



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L4903

# 检测报告

报告编号: 2024-FA-12242

样品名称

蹲便器

型号/规格

委托单位

佛山汇梦厨卫有限公司

检测类别

委托检测



中国质量认证中心佛山实验室

检测专用章

2



# 声 明

1. 报告无“检测专用章”无效。
2. 报告无检验、审核、批准人签名无效。
3. 报告涂改无效。
4. 本报告检测结果仅对所检测样品负责。
5. 除全文复制外，未经实验室批准不得部分复制报告。
6. 对报告如有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测机构提出，逾期不予受理。
7. 伪造、篡改报告，实验室有权追究法律责任。

检测单位：中国质量认证中心华南实验室

地 址：广东省广州市增城区新塘镇宁西工业园区

电 话：(020) 82966680





邮政编码：511340

邮 箱：huanan\_zc@cqc.com.cn

# 中国质量认证中心华南实验室检测报告

报告编号：2024-FA-12242

第1页 共3页

样品名称	蹲便器	型号/规格	—
样品数量	1套	商标	澳斯洁
样品状态	完好	样品编/批号	—
生产单位	佛山汇梦厨卫有限公司	样品来源	送样
生产单位地址	—	检测类别	委托检测
委托日期	2025.02.22	送样日期	2025.02.22
委托单位	佛山汇梦厨卫有限公司	送样人/电话	李校彬/13903090528
委托单位地址	—	检测完成日期	2025.02.25
检测依据	GB/T 6952-2015《卫生陶瓷》		
检测项目	见本报告第3页		
检测结论	见本报告第3页		
主检：田泽辉 签名：  日期：2025.02.25			
审核：庞伟 签名：  日期：2025.02.25			
批准：黄威旺 签名：  日期：2025.02.25			
备注	此栏空白		

# 中国质量认证中心华南实验室检测报告

报告编号：2024-FA-12242

第 3 页 共 3 页

序号	检测项目	检测内容	标准条款	检测结果	判定
1	最大允许变形	安装面变形 $\leq 3\text{mm}$ 表面变形 $\leq 6\text{mm}$ 整体变形 $\leq 20\text{mm/m}$ ，最大 12	5.2	1mm 2mm 3mm	合格
2	防虹吸功能	所配套的冲水装置应具有防虹吸功能	5.8.1.4	符合	合格
3	安全水位	重力式冲洗水箱的安全水位应符合 GB26730-2011 中 5.4.1 规定，隐藏式水箱安全水位应符合 GB26730-2011 中 5.4.10.2 的规定	5.8.1.5	符合	合格
4	蹲便器排污口外径	蹲便器排污口外径不大于 107mm	6.1.2.2	99mm	合格
5	便器用水量	普通型：单冲式 $\leq 8.0$ ；双冲式 $\leq 6.4$ ；双冲式最大限定值 $\leq 8.0$ 节水型： $\leq 6.0$ 双冲式最大限定值 $\leq 7.0$ 半冲平均用水量应不大于全冲水用水量最大限定值的 70%	6.2.1	普通型 平均用水量： 6.1L 全冲用水量： 7.1L 半冲/全冲： 70%	合格
6	洗净功能	累积残留墨线总长 $\leq 50\text{mm}$ ；	6.2.4.1	0mm	合格
		单段残留墨线长度 $\leq 13\text{mm}$ ；		0mm	
7	排放功能	按 8.8.12 规定进行试验，测定 3 次，至少 10 个试体冲出排污口；幼儿型蹲便器应至少 7 个试体冲出排污口。	6.2.4.2	12 个	合格
备注	/				

备注：

1、依委托方要求，仅对要求项目进行检测。

2、报告中符合“检测结果”栏中文字叙述要求的，“判定”栏注明“合格”，否则注明“不合格”，属于不适用的注明“不适用”或“——”。也可用其他的文字叙述代替“检测结果”栏中文字。

## 样品描述及说明

1. 材料：瓷质 陶质
2. 类型：挂箱式 冲洗阀式
3. 用水量：普通型 节水型
4. 用途：成人型 幼儿型
5. 单/双冲式：单冲式 双冲式
6. 冲洗部件：重力水箱 隔热水箱 低水箱 冲洗阀水箱 冲洗阀
7. 样品图片：



### 附注：

- 1、样品由委托方本人提供，实验室不对样品完整性、样品及其标识信息的真实性负责。
- 2、此页由检测机构依据样品实际情况填写。