



检验报告

产品名称：小便斗

客户名称：佛山汇梦厨卫有限公司

检验类别：监督检验

广东省质量监督陶瓷产品检验站(潮州)



2023年 03 月 13 日



No: WT(19)-ST-0151

广东省质量监督陶瓷产品检验站（潮州） 检验报告

表号： TR-TC-01

共 2 页第 1 页

产品名称 型号、规格 商标、等级	卫生陶瓷、（小便斗）	生产日期	2025.03
		编号或批号	----
		样品编号	0026581
受检单位	-----	检验类别	委托检验
委托单位及地址	佛山汇梦厨卫有限公司	样品数量	1套
生产单位及地址	佛山市禅城区石湾镇澜石水暖阀门工业区	抽样基数	----
抽样地点	-----	抽（送）样日期	2025.03.06
来样方式/ 抽（送）样者	佛山汇梦厨卫有限公司	验讫日期	2025.03.13
样品特征及状态	完好		
检测环境说明	温度：25℃~30℃ 相对湿度：48%~64%		
检验依据	GB 6952-2005《卫生陶瓷》 GB 26730-2011《卫生洁具 便器用重力式冲水装置及洁具机架》		
检 验 结 论	<p>检验结果见下页。</p> <div style="text-align: right;">  <p>2025年03月13日</p> </div> <p>复印报告未重盖红色“检验报告专用章”无效</p>		
备 注	<p>1、本检验报告只对来样负责。 2、样品信息及生产单位信息由委托方提供。</p>		

批准：

林雪荷

审核：

Shanm...

主检：

Shanm...

广东省质量监督陶瓷产品检验站（潮州）

检验报告


表号: TR-TC-01

共 2 页第 2 页

复印报告未重盖红色“检验报告专用章”无效

序号	检验项目		单位符号	标准要求	检验结果	判定	
1	水封深度		mm	≥50	53	符合	
2	水封表面面积		mm	最大长度	≥100	170	符合
				最大宽度	≥85	134	
3	吸水率		%	瓷质≤0.5	0.2	符合	
4	用水量	平均用水量	L	≤9	10	符合	
		在任一试验压力下最大用水量	L	≤10.5	10.2		
		小档排水量	%	≤大档排水量的 70	66		
5	洗净功能	大档	mm	累计残留墨线的总长度≤50(三次平均值)	0	符合	
				单段残留墨线的长度≤13(最大值)	0		
	小档	mm	累计残留墨线的总长度≤50(三次平均值)	0			
			单段残留墨线的长度≤13(最大值)	0			
6	固体物排放功能	球排放	个	三次试验平均数≥85	100	符合	
		颗粒排放	个	存水弯存留的可见聚乙烯颗粒三次平均数≤125	0		
				存水弯存留的可见尼龙球三次平均数≤5	0		
7	污水置换功能	大档	----	稀释率≥100	>100	符合	
		小档	----	稀释率≥17	>17		
8	水封回复功能	大档	mm	每次冲水后的水封回复应≥50	53	符合	
		小档	mm	每次冲水后的水封回复应≥50	53		
9	防溅污性		----	经防溅污试验后,不得有水溅到模板上,直径小于 5mm 的溅射水滴或水雾不计。	符合	符合	

审核:



主检:

